

MAKI PRO *Plaquette* SUPERCAID BLOC

DESSCRIPTIF PRODUIT

<u>Matière active :</u>	BROMADIOLONE (50mg/kg)
<u>Support :</u>	plaquette de 40g emballée
<u>Couleur :</u>	vert
<u>Lieux d'utilisation :</u>	Habitations et leurs abords (maisons, greniers, caves, dépendances)



Cible :



Rats



Souris

ATOUTS PRODUIT

Un procédé de fabrication exclusif issu de notre expertise technique :

- très bonne appétence
- très haute résistance à l'humidité et aux moisissures
- formes originales et brevetées
- non dispersible (répondent aux exigences de l'HACCP)

Les plaquettes sont idéales pour les lieux humides (égouts, sous-sols, terriers ...) et sont étudiées pour être glissées facilement dans les endroits exigus.

CONDITIONNEMENT

LIPHATECH vous propose MAKI PRO *PLAQUETTE* en :

Conditionnement	Palettisation	Code produit
Carton de 10kg	40	LN0223



Produit autorisé pour un usage en industrie agroalimentaire. La pose de ce produit doit impérativement être faite en toute sécurité, de manière à ce qu'il ne puisse pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires fabriquées et/ou stockées sur le site.

Pour rongeurs résistants et non résistants.
Le port des gants est recommandé.

- Le comportement alimentaire est différent entre le rat et la souris. Lorsque le rat trouve une source d'aliment, il y consomme la quantité dont il a besoin. La souris a un comportement éclectique et consomme de faibles quantités sur de nombreuses sources d'aliment. Dans le traitement souris, il est donc nécessaire de quadriller la zone à traiter avec de nombreux postes.
- Identifier le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun ou surmulot, rat noir ou des greniers, souris domestique) et repérer leurs traces et dégâts (crottes, terriers, nids, ...)
- Le traitement se fait en fonction du niveau d'infestation estimé par les traces et les dégâts repérés.
- Disposer le produit au plus près de ces indices. Les appâts doivent être déposés de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux ou par les enfants. Si possible, sécuriser les appâts de manière à ce qu'ils ne soient pas entraînés ailleurs.
- Utiliser des postes sécurisés, en particulier dans les zones agroalimentaires et publiques. Eviter la compétition alimentaire en éliminant le plus possible les sources d'aliment à disposition sur le site.
- Traitement curatif à appliquer dès les premiers indices de présence

Tableau des usages					
Espèce	Infestation	Dose recommandée de produit par poste / distance des postes	Fréquence de passage recommandé	Renouvellement	Période et lieux d'application
Souris	Forte infestation	1 plaquette dans un poste. Disposer un poste tous les 1 à 1.5 mètres	Poser le produit, contrôler 3j après la pose puis passer régulièrement tant qu'il y a de la consommation (idéalement toutes les semaines ou tous les 15j)	A chaque contrôle, renouveler l'appât si la consommation est partielle et doubler la dose si la consommation est totale	Toute l'année A l'intérieur et autour des bâtiments
	Faible infestation	1 plaquette dans un poste. Disposer un poste tous les 2 à 3 mètres	Poser le produit, contrôler une semaine après la pose puis idéalement tous les 15 jours.	A chaque contrôle, renouveler l'appât si la consommation est partielle et doubler la dose si la consommation est totale	
Rats : Rats bruns et rats noirs	Forte infestation	3 plaquettes dans un poste. Disposer un poste tous les 4 à 5 mètres	Poser le produit, contrôler 3j après la pose puis passer régulièrement tant qu'il y a de la consommation (idéalement toutes les semaines ou tous les 15j)	A chaque contrôle, renouveler l'appât si la consommation est partielle et doubler la dose si la consommation est totale	
	Faible infestation	3 plaquettes dans un poste. Disposer un poste tous les 8 à 10 mètres	Poser le produit, contrôler une semaine après la pose puis idéalement tous les 15 jours.	A chaque contrôle, renouveler l'appât si la consommation est partielle et doubler la dose si la consommation est totale	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nom homologué : SUPERCAID BLOC
 Détenteur de l'AMM : LIPHATECH SAS - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE
 AMM n° 9100342 délivrée le 01/06/1991
 Composition : 50mg/kg de Bromadiolone (0.0050%)
 Formulation : bloc - Agent d'amertume : Benzoate de Dénatonium
 Type d'action : rodenticide
 Usages : Lutte contre les rongeurs *Rat; Lutte contre les rongeurs *Souris

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit. Consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur www.liphatech.fr (rubrique PRO 3D France) ou sur simple demande par téléphone au 05.53.69.35.70

CONSEILS DE PRUDENCE :

- R22 Nocif en cas d'ingestion**
- S2 Conserver hors de portée des enfants
 S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux
 S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
 S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
 S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine
 S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Eliminer les emballages vides via une collecte organisée par le service de collecte spécifique. Utiliser ce produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit. Dangereux pour les chiens et/ou chats. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Interdiction de réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

En cas d'urgence, appelez le 15 ou le Centre Anti-poisons 01.45.42.59.59. puis signalez vos symptômes au réseau Phyt'Attitude.

Numéro vert : 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ANTIDOTE : Vitamine K1 (sous contrôle médical)

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS



Xn NOCIF